

Fabriqué en Italie

 Strip LED Plus, code: BASSTPLU20001F5
Profils linéaires d'intérieur

17/06/2026 Rev. 02/2024



DESCRIPTION

profilé linéaire pour intérieur; à encastrer, apparent (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 14,4W; Alimentation: 24Vdc; Flux sortant du luminaire: 1500 lm/m; 240 mid power LED; Couleur LED: 2700K; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 95; Longueur: 5 m; boîtier d'alimentation non inclus; Indice de protection: IP20; Dimensions: 5000 mm / 30000 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA01 Profil - Line, WDA01B Profil - Line, WDA02 Profil - Line, WDA03 Profil - Plaster, WDA04 Profil - Plaster, WDA05 Profil - Corner, WDA05N Profil - Corner, WDA05Z Profil - Corner, WDA06 Profil - Corner, WDA07 Profil - Line Plus, WDA08 Profil - Line Plus, WDA09 Profil - Plaster Plus, WDA10 Profil - Plaster Plus, WDA12 Profil - Lyna, WDA13 Profil - Lyna, WEA02 Embout - Line, WEA03 Embout avec trou - Line, WEA04 Embout avec trou - Plaster, WEA05 Embout - Corner, WEA06 Embout avec trou - Corner, WEA07 Embout - Line Plus, WEA08 Embout avec trou - Line Plus, WR0000S1M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S3S Verre - Lyna, WR0000S4M Verre - Lyna, WR0000S4S Verre - Lyna, WR0000S5M Verre - Lyna, WT0000010 Clip de fixation - Line, WT0000020 Clip de fixation - Corner, WT0000030 Clip de fixation - Line Plus; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréféré

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Puissance absorbée | 14,4W |
| Alimentation | 24Vdc |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Nombre et type de LED | 240 mid power LED |
| Couleur LED | 2700K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 95 |
| Flux sortant du luminaire | 1500 lm/m |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


| | |
|------------|--------------------|
| Dimensions | 5000 mm / 30000 mm |
|------------|--------------------|

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------------|--|
| Indice de protection | IP20 |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Praticable à pieds | non |
| Carrossable | non |
| Longueur | 5 m |

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

PLUS – 100cm FROST



ACCESSOIRES

Optiques



WR0000S1M

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalin - 2000 mm



WR0000S1S

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satiné - 2000 mm



WR0000S1T

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparent - 2000 mm



WR0000S2M

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalin - 3000 mm



WR0000S2S

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satiné - 3000 mm



WR0000S2T

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparent - 3000 mm



WR0000S3S



WR0000S4M

Verre - Lyna
satiné - 2000 mm

Verre - Lyna
opalin - 1000 mm

WR0000S4S

Verre - Lyna
satiné - 1000 mm



WR0000S5M

Verre - Lyna
opalin - 2000 mm

Autre



WDA01

Profil - Line
aluminium - 2000 mm

WDA01B

Profil - Line
aluminium - 2000 mm - blanc



WDA02

Profil - Line
aluminium - 3000 mm

WDA03

Profil - Plaster
en aluminium - 2000 mm



WDA04

Profil - Plaster
aluminium - 3000 mm

WDA05

Profil - Corner
aluminium - 2000 mm



WDA05N

Profil - Corner
aluminium - 2000 mm - noir

WDA05Z

Profil - Corner
aluminium - 2000 mm - bronze



WDA06
Profil - Corner
aluminium - 3000 mm



WDA07
Profil - Line Plus
aluminium - 2000 mm



WDA08
Profil - Line Plus
aluminium - 3000 mm



WDA09
Profil - Plaster Plus
aluminium - 2000 mm



WDA10
Profil - Plaster Plus
aluminium - 3000 mm



WDA12
Profil - Lyna
aluminium - 1000 mm



WDA13
Profil - Lyna
aluminium - 2000 mm



WEA02
Embout - Line
gris - 1 pièce



WEA03
Embout avec trou - Line
gris - 1 pièce



WEA04
Embout avec trou - Plaster
gris - 1 pièce



WEA05
Embout - Corner
gris - 1 pièce



WEA06
Embout avec trou - Corner
gris - 1 pièce



WEA07
Embout - Line Plus
gris - 1 pièce



WEA08
Embout avec trou - Line Plus
gris - 1 pièce



WT0000010
Clip de fixation - Line
transparente - 1 pièce



WT0000020
Clip de fixation - Corner
transparente - 1 pièce



WT0000030
Clip de fixation - Line Plus
transparente - 1 pièce

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl