

Fabriqué en Italie

 Strip LED Slim, code: BASSTSLI2000195  
Profilés linéaires d'intérieur

## DESCRIPTION

profilé linéaire pour intérieur; à encastrer, apparent (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 8W; Alimentation: 24Vdc; Flux sortant du luminaire: 800 lm/m; 140 mid power LED; Couleur LED: 4000K; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 95; boîtier d'alimentation non inclus; Indice de protection: IP20; Dimensions: 5000 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA00 Profil - Micro, WDA05 Profil - Corner, WDA05N Profil - Corner, WDA05Z Profil - Corner, WDA06 Profil - Corner, WDA07 Profil - Line Plus, WDA08 Profil - Line Plus, WDA09 Profil - Plaster Plus, WDA10 Profil - Plaster Plus, WDA12 Profil - Lyna, WDA13 Profil - Lyna, WEA00 Embout - Micro, WEA01 Embout avec trou - Micro, WEA05 Embout - Corner, WEA06 Embout avec trou - Corner, WEA07 Embout - Line Plus, WEA08 Embout avec trou - Line Plus, WEA09 Embout avec trou - Plaster Plus, WEA10 Embout - Lyna, WR0000S0M Verre - Micro, WR0000S0S Verre - Micro, WR0000S0T Verre - Micro, WR0000S1M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S3S Verre - Lyna, WR0000S4M Verre - Lyna, WR0000S4S Verre - Lyna, WR0000S5M Verre - Lyna, WT0000000 Clip de fixation - Micro, WT0000020 Clip de fixation - Corner, WT0000030 Clip de fixation - Line Plus; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréféréncé

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	8W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	140 mid power LED
Couleur LED	4000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	95
Flux sortant du luminaire	800 lm/m

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	5000 mm
------------	---------

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP20
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Praticable à pieds	non
Carrossable	non

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

SLIM – 100cm FROST



## ACCESSOIRES

### Optiques



**WR0000S0M**  
Verre - Micro  
opalin - 2000 mm



**WR0000S0S**  
Verre - Micro  
satiné - 2000 mm



**WR0000S0T**  
Verre - Micro  
transparent - 2000 mm



**WR0000S1M**  
Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner  
opalin - 2000 mm



**WR0000S1S**  
Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner  
satiné - 2000 mm



**WR0000S1T**  
Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner  
transparent - 2000 mm



**WR0000S2M**



**WR0000S2S**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner  
opalin - 3000 mm



**WR0000S2T**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner  
transparent - 3000 mm



**WR0000S4M**

Verre - Lyna  
opalin - 1000 mm



**WR0000S5M**

Verre - Lyna  
opalin - 2000 mm

**Autre**



**WDA00**

Profil - Micro  
aluminium - 2000 mm



**WDA05N**

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm - noir

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner  
satiné - 3000 mm



**WR0000S3S**

Verre - Lyna  
satiné - 2000 mm

**WR0000S4S**

Verre - Lyna  
satiné - 1000 mm



**WDA05**

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm



**WDA05Z**

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm - bronze



**WDA06**  
 Profil - Corner  
 aluminium - 3000 mm



**WDA07**  
 Profil - Line Plus  
 aluminium - 2000 mm



**WDA08**  
 Profil - Line Plus  
 aluminium - 3000 mm



**WDA09**  
 Profil - Plaster Plus  
 aluminium - 2000 mm



**WDA10**  
 Profil - Plaster Plus  
 aluminium - 3000 mm



**WDA12**  
 Profil - Lyna  
 aluminium - 1000 mm



**WDA13**  
 Profil - Lyna  
 aluminium - 2000 mm



**WEA00**  
 Embout - Micro  
 gris - 1 pièce



**WEA01**  
 Embout avec trou - Micro  
 gris - 1 pièce



**WEA05**  
 Embout - Corner  
 gris - 1 pièce



**WEA06**  
Embout avec trou - Corner  
gris - 1 pièce



**WEA07**  
Embout - Line Plus  
gris - 1 pièce



**WEA08**  
Embout avec trou - Line Plus  
gris - 1 pièce



**WEA09**  
Embout avec trou - Plaster Plus  
gris - 1 pièce



**WEA10**  
Embout - Lyna  
gris - 1 pièce



**WT0000000**  
Clip de fixation - Micro  
transparente - 1 pièce



**WT0000020**  
Clip de fixation - Corner  
transparente - 1 pièce



**WT0000030**  
Clip de fixation - Line Plus  
transparente - 1 pièce

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl