


Fabriqué en Italie

 Strip LED Tunable White, code: BASSTTNW20000H5  
Profilés linéaires d'intérieur



## DESCRIPTION

profilé linéaire pour intérieur; à encastrer, apparent (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 20W; Alimentation: 24Vdc; Flux sortant du luminaire: 2100 lm/m; 120 power LED; Couleur LED: blanc dynamique; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Couleur LED: blanc dynamique: 3000K - 6000K; boîtier d'alimentation non inclus; Indice de protection: IP20; Dimensions: 5000 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA05 Profil - Corner, WDA05N Profil - Corner, WDA05Z Profil - Corner, WDA06 Profil - Corner, WDA07 Profil - Line Plus, WDA08 Profil - Line Plus, WDA09 Profil - Plaster Plus, WDA10 Profil - Plaster Plus, WDA12 Profil - Lyna, WDA13 Profil - Lyna, WEA05 Embout - Corner, WEA06 Embout avec trou - Corner, WEA07 Embout - Line Plus, WEA08 Embout avec trou - Line Plus, WEA09 Embout avec trou - Plaster Plus, WEA10 Embout - Lyna, WR0000S1M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S3S Verre - Lyna, WR0000S4M Verre - Lyna, WR0000S4S Verre - Lyna, WR0000S5M Verre - Lyna, WT0000020 Clip de fixation - Corner, WT0000030 Clip de fixation - Line Plus; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréféré

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Puissance absorbée     | 20W                               |
| Alimentation           | 24Vdc                             |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nombre et type de LED            | 120 power LED   |
| Couleur LED                      | blanc dynamique |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | >90             |
| Flux sortant du luminaire        | 2100 lm/m       |

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|            |         |
|------------|---------|
| Dimensions | 5000 mm |
|------------|---------|

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Indice de protection            | IP20   |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Praticable à pieds              | non  |
| Carrossable                     | non  |
| Couleur LED                     | blanc dynamique: 3000K - 6000K                     |

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

TUNABLE WHITE – 100cm FROST



**ACCESSOIRES**

**Optiques**



**WR0000S1M**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalin - 2000 mm



**WR0000S1S**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satiné - 2000 mm



**WR0000S1T**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparent - 2000 mm



**WR0000S2M**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalin - 3000 mm



**WR0000S2S**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satiné - 3000 mm



**WR0000S2T**

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparent - 3000 mm



**WR0000S3S**



**WR0000S4M**

Verre - Lyna  
satiné - 2000 mm

Verre - Lyna  
opalin - 1000 mm

WR0000S4S

Verre - Lyna  
satiné - 1000 mm



WR0000S5M

Verre - Lyna  
opalin - 2000 mm

Autre



WDA05

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm



WDA05N

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm - noir



WDA05Z

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm - bronze



WDA06

Profil - Corner  
aluminium - 3000 mm



WDA07

Profil - Line Plus  
aluminium - 2000 mm



WDA08

Profil - Line Plus  
aluminium - 3000 mm




WDA09


Profil - Plaster Plus  
aluminium - 2000 mm

WDA10

Profil - Plaster Plus  
aluminium - 3000 mm



**WDA12**  
Profil - Lyna  
aluminium - 1000 mm



**WDA13**  
Profil - Lyna  
aluminium - 2000 mm



**WEA05**  
Embout - Corner  
gris - 1 pièce



**WEA06**  
Embout avec trou - Corner  
gris - 1 pièce



**WEA07**  
Embout - Line Plus  
gris - 1 pièce



**WEA08**  
Embout avec trou - Line Plus  
gris - 1 pièce




**WEA09**  
Embout avec trou - Plaster Plus  
gris - 1 pièce



**WEA10**  
Embout - Lyna  
gris - 1 pièce



**WT0000020**  
Clip de fixation - Corner  
transparente - 1 pièce



**WT0000030**  
Clip de fixation - Line Plus  
transparente - 1 pièce

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl