


Made in Italy

 Strip LED RGBW, codice: BASSTMUL200075
Profili lineari da interno

DESCRIZIONE

profilo lineare da interno; a incasso, su superficie (soffitto, parete, pavimento); Potenza assorbita: 20W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso emesso: 800 lm/m; 120 gruppi LED RGBW; Colore LED: RGBW; alimentatore non incluso; Grado di protezione: IP20; W: 2700K; Dimensioni: 5000 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WDA05 Profilo - Corner, WDA05N Profilo - Corner, WDA05Z Profilo - Corner, WDA06 Profilo - Corner, WDA07 Profilo - Line Plus, WDA08 Profilo - Line Plus, WDA09 Profilo - Plaster Plus, WDA10 Profilo - Plaster Plus, WDA12 Profilo - Lyna, WDA13 Profilo - Lyna, WEA05 Tappo di chiusura - Corner, WEA06 Tappo di chiusura con foro - Corner, WEA07 Tappo di chiusura - Line Plus, WEA08 Tappo di chiusura con foro - Line Plus, WEA09 Tappo di chiusura con foro - Plaster Plus, WEA10 Tappo di chiusura - Lyna, WR0000S1M Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1S Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1T Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2M Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2S Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2T Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S3S Schermo - Lyna, WR0000S4M Schermo - Lyna, WR0000S4S Schermo - Lyna, WR0000S5M Schermo - Lyna, WT0000020 Clip di fissaggio - Corner, WT0000030 Clip di fissaggio - Line Plus; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: In esaurimento

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	20W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	120 gruppi LED RGBW
Colore LED	RGBW
Flusso emesso	800 lm/m

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni	5000 mm
------------	---------

CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di protezione	IP20
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Calpestabile	no
Carrabile	no
Note	W: 2700K

DATI FOTOMETRICI

RGBW - 100cm FROST



ACCESSORI

Ottici



WR0000S1M

Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalino - 2000 mm



WR0000S1S

Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satinato - 2000 mm



WR0000S1T

Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner trasparente - 2000 mm



WR0000S2M

Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalino - 3000 mm



WR0000S2S

Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satinato - 3000 mm



WR0000S2T

Schermo - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner trasparente - 3000 mm



WR0000S3S



WR0000S4M

Schermo - Lyna
satinato - 2000 mm

Schermo - Lyna
opalino - 1000 mm

WR0000S4S
Schermo - Lyna
satinato - 1000 mm



WR0000S5M
Schermo - Lyna
opalino - 2000 mm

Altro



WDA05
Profilo - Corner
alluminio - 2000 mm

WDA05N
Profilo - Corner
alluminio - 2000 mm - nero



WDA05Z
Profilo - Corner
alluminio - 2000 mm - bronzo

WDA06
Profilo - Corner
alluminio - 3000 mm




WDA07
Profilo - Line Plus
alluminio - 2000 mm

WDA08
Profilo - Line Plus
alluminio - 3000 mm




WDA09
Profilo - Plaster Plus
alluminio - 2000 mm

WDA10
Profilo - Plaster Plus
alluminio - 3000 mm



WDA12
 Profilo - Lyna
 alluminio - 1000 mm



WDA13
 Profilo - Lyna
 alluminio - 2000 mm



WEA05
 Tappo di chiusura - Corner
 grigio - 1 pezzo



WEA06
 Tappo di chiusura con foro - Corner
 grigio - 1 pezzo



WEA07
 Tappo di chiusura - Line Plus
 grigio - 1 pezzo



WEA08
 Tappo di chiusura con foro - Line Plus
 grigio - 1 pezzo




WEA09
 Tappo di chiusura con foro - Plaster Plus
 grigio - 1 pezzo



WEA10
 Tappo di chiusura - Lyna
 grigio - 1 pezzo



WT0000020
 Clip di fissaggio - Corner
 trasparente - 1 pezzo



WT0000030
 Clip di fissaggio - Line Plus
 trasparente - 1 pezzo

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl