


SIRI TRACK

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH, WECHSELOPTIK FÜR MUSEEN UND EINZELHANDEL



eingebauter
manueller Dimmer**SIRI TRACK 2.0**

LEISTUNG / VERSORGUNG	16W 230Vac
ARTIKELNUMMER	SB2010 1 B Weiß SB2010 1 N Schwarz
CRI	0 - CRI 80 1 - CRI >90
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	Set optischer Filter, im Lieferumfang inbegriffen: 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°
LICHTSTROM LICHTQUELLE	1411 lm (3000K, CRI 80)
LEUCHTENLICHTSTROM	1010 lm (3000K, 29°, CRI 80)
LED-ANZAHL UND -TYP	4 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss Plexiglas mit Siebdruck
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	auf horizontaler Stromschiene
ZUBEHÖR STROMSCHIENE	siehe S. 870
ERSATZTEILE	siehe S. 866
EIGENSCHAFTEN	eingebauter manueller Dimmer
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 812


< **SIRI TRACK 2.0**
Set austauschbarer optischer Filter,
im Lieferumfang inbegriffen

SIRI TRACK


STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

SIRI TRACK 2.0


11° CRI 80




18° CRI 80



29° CRI 80



55° CRI 80



24°x55° CRI 80

