

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Made in Italy

















ОПИСАНИЕ

линейный профиль для внутреннего освещения; встраиваемый, на поверхности (потолок, стена, пол); Потребляемая мощность: 14,4W; Питание: 24Vdc; Общий световой поток прибора: 500 lm/m; 120 полноцветный светодиод средней мощности; Цвет светодиодов: RGB; блок питания не входит; Степень защиты: IP20; Вес: 70 г; Габариты: 5000 mm; Класс энергопотребления: F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015; Комплектующие: WDA01 Профиль - Line, WDA01B Профиль - Line, WDA02 Профиль - Line, WDA03 Профиль -Plaster, WDA04 Профиль - Plaster, WDA05 Профиль - Corner, WDA05N Профиль - Corner, WDA05Z Профиль - Corner, WDA06 Профиль -Corner, WDA07 Профиль - Line Plus, WDA08 Профиль - Line Plus, WDA09 Профиль - Plaster Plus, WDA10 Профиль - Plaster Plus, WDA12 Профиль - Lyna, WDA13 Профиль - Lyna, WEA02 Заглушка - Line, WEA03 Заглушка с отверстием - Line, WEA04 Заглушка с отверстием -Plaster, WEA05 Заглушка - Corner, WEA06 Заглушка с отверстием - Corner, WEA07 Заглушка - Line Plus, WEA08 Заглушка с отверстием -Line Plus, WEA09 Заглушка с отверстием - Plaster Plus, WEA10 Заглушка - Lyna, WR0000S1M экран - Line / Line Plus / Plaster Plus / Corner, WR0000S1S экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1T экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2M экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2S экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2T экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S3S экран - Lyna, WR0000S4M экран - Lyna, WR0000S4S экран - Lyna, WR000S4S эк Lyna, WR0000S5M экран - Lyna, WT0000010 Зажим обычный - Line, WT0000020 Зажим обычный - Corner, WT0000030 Зажим обычный - Line Plus; принят по итогам тестирования после окончательной сборки E.O.L.(End Of Line test): проведено эксплуатационное испытание и осуществлена проверка электрических параметров потребления

Состояние: Количество ограничено

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

STRIP LED RGB, КОД: BASSTRGB200065




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	14,4W
Питание	24Vdc
Блок питания	блок питания не входит
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество и тип светодиодов	120 полноцветный светодиод средней мощности
Цвет светодиодов	RGB
Общий световой поток прибора	500 lm/m
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты	5000 mm
Bec	70 г
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Степень защиты	IP20
Класс энергопотребления	F (источник света) в соотношениями с положениями EC 2019/2015
Подходит для пешеходных зон	нет
Проезжая часть	нет



ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

RGB - 100cm FROST



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие оптики



экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner опаловый - 2000 mm

WR0000S1T

экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner прозрачная - 2000 mm

WR0000S3S

экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner

WR0000S2S

сатинированный - 3000 mm

WR0000S4M

WR0000S1S

экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner сатинированный - 2000 mm

WR0000S2M

экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner опаловый - 3000 mm

WR0000S2T

экран - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner прозрачная - 3000 mm



экран - Lyna сатинированный - 2000 mm

WR0000S4S

экран - Lyna сатинированный - 1000 mm экран - Lyna опаловый - 1000 mm



WR0000S5M

экран - Lyna опаловый - 2000 mm

Другое



WDA01

Профиль - Line алюминий - 2000 mm



WDA01B

Профиль - Line алюминий - 2000 mm - белый



WDA02

Профиль - Line алюминий - 3000 mm



WDA03

Профиль - Plaster алюминий - 2000 mm



WDA04

Профиль - Plaster алюминий - 3000 mm



WDA05

Профиль - Corner алюминий - 2000 mm



WDA05N

Профиль - Corner алюминий - 2000 mm - чёрный



WDA05Z

Профиль - Corner алюминий - 2000 mm - бронза





WDA06

Профиль - Corner алюминий - 3000 mm



WDA08

Профиль - Line Plus алюминий - 3000 mm



WDA10

Профиль - Plaster Plus алюминий - 3000 mm



WDA13

Профиль - Lyna алюминий - 2000 mm



WEA03

Заглушка с отверстием - Line серый - 1 шт.



WDA07

Профиль - Line Plus алюминий - 2000 mm



WDA09

Профиль - Plaster Plus алюминий - 2000 mm



WDA12

Профиль - Lyna алюминий - 1000 mm



WEA02

Заглушка - Line серый - 1 шт.



WEA04

Заглушка с отверстием - Plaster серый - 1 шт.





WEA05 Заглушка - Corner серый - 1 шт.



WEA07 Заглушка - Line Plus серый - 1 шт.



WEA09 Заглушка с отверстием - Plaster Plus серый - 1 шт.



WT0000010 Зажим обычный - Line прозрачная - 1 шт.



WT0000030 Зажим обычный - Line Plus прозрачная - 1 шт.



WEA06 Заглушка с отверстием - Corner серый - 1 шт.



WEA08 Заглушка с отверстием - Line Plus серый - 1 шт.



WEA10 Заглушка - Lyna серый - 1 шт.



WT0000020 Зажим обычный - Corner прозрачная - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И АКСЕССУАРЫ

STRIP LED RGB, КОД: BASSTRGB200065



Информация, содержащаяся в этом документе может быть изменена в любое время, без предварительного уведомления и освобождает компанию L&L Luce&Light srl от несения какой-либо, даже косвенной, ответственности.